

# PAVASARINIS KAINORAŠTIS 2024 m.



Sėklų teiraukitės tel.: 0 615 11315; 0 615 11312; 0 672 07697; 0 674 29586; 0 607 54128;  
0 687 77971; 0 674 36994; 0 645 27646

[info@agrolitpa.lt](mailto:info@agrolitpa.lt)


[www.agrolitpa.lt](http://www.agrolitpa.lt)

## PAŠARINIAI, ALIEJINIAI, PRIESKONINIAI IR KITI AUGALAI

Rūšis	Veislė/kategorija	Rekomen- duojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina
				€ / kg be PVM
Raudonieji dobilai	RESPECT C	10-15	25	5,95
			5	6,10
			1	6,25
Raudonieji dobilai	RESPECT C (EKO)	10-15	25	6,80
Baltieji dobilai	NEMUNIAI C	8-10	25	8,40
			5	8,55
			1	8,70
Baltieji dobilai	NEMUNIAI (EKO)	10-15	25	9,60
Egiptiniai dobilai (vienmečiai)	TIM C	12-15	25	4,85
			5	5,00
			1	5,15
Egiptiniai dobilai (vienmečiai)	ALEX C (dražuotos sėklos)	12-15	25	4,80
Persiniai dobilai (vienmečiai)	MOA C (dražuotos sėklos)	12-15	25	5,30
Purpuriniai dobilai	KARDINAL C	25-30	25	3,40
			5	3,55
			1	3,70
Sėjamosios seradėlės		40-50	20	6,20
Mėlynžiedės liucernos	ALGONQUIN C1	15-20	25	7,30
			5	7,45
			1	7,60
Mėlynžiedės liucernos	NARDIAN C2 (inokuliuotos)	16-22	20	7,30
Sėjamieji esparcetai	CM	60-80	25	3,10
Vikšrinis barškūnis	SUNHEMP	35-45	25	4,65
Pašariniai motiejukai	GRINDSTAD C	10-12	25	3,05
			5	3,20
Pašariniai motiejukai	TAMMISTO II C (EKO)	10-12	25	4,00
Daugiametės svidrės (4n)	MERKEM C / CASERO C	20-25	20	2,10
			5	2,25
Daugiametės svidrės (2n)	MELPRO C	20-25	20	2,25
			5	2,40
Gausiažiedės svidrės (vienmetės)	AUBADE C	20-25	25	1,88
			5	2,03
Paprastosios šunažolės	AMBA C	12-14	20	3,30
			5	3,45
Pievinės miglės (pašarinės)	BALIN C	8-10	25	4,95
Nendriniai eraičinai	KENTUCKY 32 C	14-18	20	3,10
Nendriniai dryžučiai		10-15	25	6,95
Tikrieji eraičinai	PATRA C (EKO)	14-18	25	3,50
Tikrieji eraičinai	VALTTERI C	14-18	25	2,90
			5	3,05
			1	3,20

<b>Raudonieji eraičiai</b>	REDA C	12-16	15 5 1	<b>3,75</b> <b>3,90</b> <b>4,05</b>
<b>Eraičinsvidrės</b>	FESTILO C	15-18	25 5	<b>2,35</b> <b>2,50</b>
<b>Sėjamiųjų vikiai</b>	AISIAI C1 (EKO)	60-100	25	<b>1,80</b>
<b>Bitinės facelijos</b>	FACTOTUM C (EKO)	16	25	<b>5,60</b>
<b>Bitinės facelijos</b>	STALA C	16	25 0,5	<b>4,80</b> <b>5,10</b>
<b>Geltonžiedžiai barkūnai</b>		12-16	25	<b>4,60</b>
<b>Blakinės kalendros</b>		14-20	20	<b>5,60</b>
<b>Sėjamiųjų linai</b>	KAOLIN C2 (EKO)	60	25	<b>2,80</b>
<b>Sėjamiųjų linai</b>	KAOLIN C2	60	25	<b>1,90</b>
<b>Sėjamosios judros</b>		6-12	25	<b>3,20</b>
<b>Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)</b>	OPALESKA C	12-15	25	<b>4,90</b>
<b>Sojos</b>			sėjos vnt.	<b>teirautis</b>
<b>Tikrosios saulėgražos</b>	PEREDOVICK C (EKO)	10-14	20	<b>6,35</b>
<b>Tikrosios saulėgražos</b>	PEREDOVICK C	10-14	20	<b>5,55</b>
<b>Dvispalvio sorgo ir sudanžolės hibridai</b>	CREA C1	15	25	<b>3,80</b>

# PAŠARINIŲ ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI

Mišiniai	Sudėtis 	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina € /kg be PVM
----------	--	----------------------------------	------------	--------------------

**AGRO - Įvairaus ankstyvumo daugiafunkciniai žolynai, skirti šieno, žolės siloso ir šienainio gamybai bei ganymui**

## Ankstyvasis žolynas

<b>AGRO 1</b>	60% Paprastosios šunažolės	25	25	<b>3,95</b>
	20% Pievinės miگلės		10	<b>4,10</b>
	20% Raudonieji dobilai			

## Ankstyvasis žolynas

<b>AGRO 1 M</b>	50% Paprastosios šunažolės	25	25	<b>3,90</b>
	30% Tikrieji eraičinai		10	<b>4,05</b>
	20% Raudonieji dobilai			

## Vidutinio ankstyvumo žolynas

<b>AGRO 2</b>	40% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>3,60</b>
	30% Tikrieji eraičinai		10	<b>3,75</b>
	10% Daugiametės svidrės			
	10% Pievinės miگلės			
	10% Baltieji dobilai			

## Vidutinio ankstyvumo žolynas

<b>AGRO 3</b>	35% Daugiametės svidrės	25	25	<b>3,50</b>
	20% Daugiametės svidrės		10	<b>3,65</b>
	17% Baltieji dobilai			
	11% Tikrieji eraičinai			
	10% Pašariniai motiejukai			
	7% Pievinės miگلės			

## Vidutinio ankstyvumo žolynas

<b>AGRO 4</b>	40% Tikrieji eraičinai	25	25	<b>4,90</b>
	30% Baltieji dobilai		10	<b>5,05</b>
	20% Pievinės miگلės			
	10% Raudonieji dobilai			

## Vėlyvasis žolynas

<b>AGRO 5</b>	40% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>4,45</b>
	30% Baltieji dobilai		10	<b>4,60</b>
	20% Pievinės miگلės			
	10% Raudonieji dobilai			

## Ganyklų daliniam atsėjimui ir persėjimui

<b>AGRO 6</b>	40% Daugiametės svidrės	25	25	<b>1,85</b>
	35% Daugiametės svidrės		10	<b>2,00</b>
	25% Daugiametės svidrės			

## Vidutinio vėlyvumo žolynas

<b>AGRO 7</b>	30% Daugiametės svidrės	25	25	<b>3,85</b>
	25% Pašariniai motiejukai		10	<b>4,00</b>
	22% Raudonieji dobilai			
	15% Tikrieji eraičinai			
	8% Baltieji dobilai			

## AGRO GAUSA - Pašarinių žolių sėklų mišiniai ilgalaikėms šienaujamos ganykloms

### Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams

<b>AGRO GAUSA 1</b>	50% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>5,90</b>
	30% Pašariniai motiejukai		10	<b>6,05</b>
	10% Pievinės miگلės			
	10% Baltieji dobilai			

### Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams

<b>AGRO GAUSA 1 M</b>	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>5,90</b>
	30% Pašariniai motiejukai		10	<b>6,05</b>
	10% Tikrieji eraičinai			

### Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams

<b>AGRO GAUSA 1 MM</b>	70% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>6,40</b>
	20% Pašariniai motiejukai		10	<b>6,55</b>
	10% Tikrieji eraičinai			

### Rytų Lietuvos regionams

<b>AGRO GAUSA 2</b>	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>6,10</b>
	15% Tikrieji eraičinai		10	<b>6,25</b>
	15% Raudonieji eraičinai			
	10% Baltieji dobilai			

### Rytų Lietuvos regionams

<b>AGRO GAUSA 2 A</b>	60% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>6,10</b>
	15% Raudonieji eraičinai		10	<b>6,25</b>
	10% Baltieji dobilai			
	8% Eraičinsvidrės			
	7% Nendriniai eraičinai			

### Zvringiams priesmėliams

<b>AGRO GAUSA 3</b>	40% Sėjamieji esparcetai	25	25	<b>4,15</b>
	30% Mėlynžiedės liucernos		10	<b>4,30</b>
	20% Raudonieji eraičinai			
	10% Tikrieji eraičinai			

**AGRO EKSPRES - Pašarinių žolių sėklų mišiniai sėjomaininiams laukams**

<b>AGRO EKSPRES 2</b>	35% Raudonieji dobilai	25	25	<b>4,30</b>
	25% Pašariniai motiejukai		10	
<b>AGRO EKSPRES 2 A</b>	20% Daujamiėtės svidrės	25	25	<b>4,30</b>
	10% Eraičinsvidrės		10	
<b>AGRO EKSPRES 3</b>	10% Nendriniai eraičinai	25	25	<b>3,80</b>
	40% Daujamiėtės svidrės		10	
<b>AGRO EKSPRES 5</b>	30% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>4,30</b>
	20% Tikrieji eraičinai		10	
<b>AGRO EKSPRES 6</b>	10% Baltieji dobilai	25	25	<b>3,30</b>
	45% Eraičinsvidrės		10	
<b>AGRO EKSPRES 5</b>	25% Raudonieji dobilai	25	25	<b>4,30</b>
	20% Daugjamiėtės svidrės		10	
<b>AGRO EKSPRES 6</b>	10% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>3,30</b>
	82% Gausiažiedės svidrės		10	
<b>AGRO EKSPRES 6</b>	18% Persiniai dobilai	25	25	<b>3,30</b>
			10	

**AGRO LANKA - Skirti komplikuoto naudojimo ir pažeidžiamoms ekosistemoms – skirtingu tipu durpynams**

**Dirvožemiams su gerai susiskaidžiusiomis durpėmis**

<b>AGRO LANKA 1</b>	30% Raudonieji eraičinai	25	25	<b>4,45</b>
	20% Pašariniai motiejukai		10	
<b>AGRO LANKA 1</b>	20% Pievinės miqlės	25	25	<b>4,45</b>
	20% Baltieji dobilai		10	
<b>AGRO LANKA 1</b>	10% Rausvieji dobilai	25	25	<b>4,45</b>
			10	

**Sausiesiems durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 2</b>	50% Tikrieji eraičinai	25	25	<b>4,20</b>
	25% Pašariniai motiejukai		10	
<b>AGRO LANKA 2</b>	25% Raudonieji dobilai	25	25	<b>4,20</b>
			10	

**Sausiesiems durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 2 A</b>	25% Raudonieji dobilai	25	25	<b>4,20</b>
	25% Pašariniai motiejukai		10	
<b>AGRO LANKA 2 A</b>	25% Eraičinsvidrės	25	25	<b>4,20</b>
	25% Nendriniai eraičinai		10	

**Drėgniesiems durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 3</b>	30% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>4,95</b>
	20% Rausvieji dobilai		10	
<b>AGRO LANKA 3</b>	20% Raudonieji eraičinai	25	25	<b>4,95</b>
	20% Nendriniai dryžučiai		10	
<b>AGRO LANKA 3</b>	10% Pievinės miqlės	25	25	<b>4,95</b>
			10	

**Rūgštesniams durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 4</b>	40% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>3,95</b>
	30% Raudonieji eraičinai		10	
<b>AGRO LANKA 4</b>	20% Pievinės miqlės	25	25	<b>3,95</b>
	10% Rausvieji dobilai		10	

**Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 5</b>	30% Tikrieji eraičinai	25	25	<b>3,95</b>
	30% Paprastosios šunažolės		10	
<b>AGRO LANKA 5</b>	20% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>3,95</b>
	10% Pievinės miqlės		10	
<b>AGRO LANKA 5</b>	10% Rausvieji dobilai	25	25	<b>3,95</b>
			10	

**Gerai nusausintiems durpiniams dirvožemiams**

<b>AGRO LANKA 6</b>	30% Eraičinsvidrės	25	25	<b>3,80</b>
	20% Pašariniai motiejukai		10	
<b>AGRO LANKA 6</b>	20% Nendriniai eraičinai	25	25	<b>3,80</b>
	20% Raudonieji eraičinai		10	
<b>AGRO LANKA 6</b>	10% Rausvieji dobilai	25	25	<b>3,80</b>
			10	

**BG - Produktivūs žolių mišiniai, skirti baltymingo bei aukštos energetinės vertės žalio pašaro ir siloso gamybai**

**Maistingam žaliajam pašarui arba silosui**

<b>BG 3</b>	30% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>4,40</b>
	20% Pašariniai motiejukai		10	
<b>BG 3</b>	20% Tikrieji eraičinai	25	25	<b>4,40</b>
	20% Gausiažiedės svidrės		10	
<b>BG 3</b>	10% Nendriniai eraičinai	25	25	<b>4,40</b>
			10	

**Maistingam žaliajam pašarui arba silosui**

<b>BG 3 A</b>	30% Mėlynžiedės liucernos	25	25	<b>4,40</b>
	20% Pašariniai motiejukai		10	
<b>BG 3 A</b>	20% Gausiažiedės svidrės	25	25	<b>4,40</b>
	15% Eraičinsvidrės		10	
<b>BG 3 A</b>	15% Nendriniai eraičinai	25	25	<b>4,40</b>
			10	

**Sienavimui ir ganykloms, periodiškai sausoms dirvoms**

<b>BG 6</b>	25% Raudonieji eraičinai	25	25	<b>3,80</b>
	20% Daujamiėtės svidrės		10	
<b>BG 6</b>	15% Pašariniai motiejukai	25	25	<b>3,80</b>
	10% Gausiažiedės svidrės		10	
<b>BG 6</b>	10% Daujamiėtės svidrės	25	25	<b>3,80</b>
	10% Pievinės miqlės		10	
<b>BG 6</b>	10% Baltieji dobilai	25	25	<b>3,80</b>
			10	

**Mišinys pievoms, perdziūstančioms dirvoms**

<b>BG 11</b>	20% Tikrieji eraičinai 15% Pašariniai motiejukai 10% Daugiametės svidrės 10% Daugiametės svidrės 10% Gausiažiedės svidrės 10% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miglės 15% Raudonieji dobilai	25	25 10	<b>3,90</b> <b>4,05</b>
<b>ARKLIŲ GANYKLOMS</b>	20% Daugiametės svidrės 25% Pašariniai motiejukai 15% Daugiametės svidrės 15% Raudonieji eraičinai 10% Pievinės miglės 10% Baltieji dobilai 5% Paprastieji kmynai	25	25 10	<b>3,65</b> <b>3,80</b>
<b>AVIŲ GANYKLOMS</b>	30% Daugiametės svidrės 30% Raudonieji eraičinai 15% Baltieji dobilai 15% Tikrieji eraičinai 10% Pievinės miglės	25	25 10	<b>3,95</b> <b>4,10</b>
<b>ELNIŲ, DANIELIŲ, LAMŲ, ALPAKŲ GANYKLOMS</b>	10% Raudonieji dobilai 10% Baltieji dobilai 3% Geltonžiedžiai barkūnai 25% Eraičinsvidrės 25% Pašariniai motiejukai 10% Daugiametės svidrės 10% Pievinės miglės 4% Sakniavaisinės trūkažolės (cikorijos) 3% Paprastieji kmynai	25	25 10	<b>4,25</b> <b>4,40</b>

## VEJŲ HOBBY LAWN LINIJOS MIŠINIAI

Pavadinimas	Sudėtis	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
<b>Universalios paskirties</b>			
HOBBY <b>UNIVERSAL</b>	45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	<b>3,95</b>
	20 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	20 % Daugiametės svidrės	1	<b>4,20</b>
	10 % Pievinės miگلės		
	5 % Siurkštieji eraičinai		

### Pavesingoms vietovėms

HOBBY <b>SHADE</b>	30 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	<b>3,95</b>
	30 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	25 % Daugiametės svidrės	1	<b>4,20</b>
	10 % Siurkštieji eraičinai		
	5 % Pievinės miگلės		

### Sauletomis vietovėms

HOBBY <b>SUN</b>	45 % Nendriniai eraičinai	10	<b>3,90</b>
	25 % Daugiametės svidrės		
	15 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	1	<b>4,15</b>
	10 % Pievinės miگلės		
	5 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		

### Atsparesnis mindžiojimui

HOBBY <b>SPORT</b>	35 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	<b>3,95</b>
	25 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai		
	25 % Daugiametės svidrės	1	<b>4,20</b>
	10 % Pievinės miگلės		
	5 % Siurkštieji eraičinai		

### Leciau augantis

HOBBY <b>SHORT GRASS</b>	45 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai	10	<b>4,05</b>
	40 % Raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičinai	1	<b>4,30</b>
	15 % Pievinės miگلės		

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m<sup>2</sup> (5 kg/100 m<sup>2</sup> - HOBBY SPORT mišiniui)

## TECHNOGENINIŲ ZONŲ APŽELDINIMO MIŠINIAI

Pavadinimas	Sudėtis	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
-------------	---------	------------	-------------------

### Šalikelių, parkų, žaliųjų zonų, įvairios paskirties kraštovaizdžio elementų apželdinimui

ROADSIDE <b>Universal</b>	30 % Eraičinsvidrės	20	<b>3,50</b>
	25 % Daugiametės svidrės	10	<b>3,75</b>
	20 % Tikrieji eraičinai		
	20 % Raudonieji eraičinai		
	5 % Pievinės miگلės		

### Šalikelių apželdinimui, biojvairovės didinimui prie intensyvaus eismo kelių

ROADSIDE <b>Green</b>	5 % Baltieji dobilai	20	<b>3,50</b>
	30 % Daugiametės svidrės	10	<b>3,75</b>
	30 % Raudonieji eraičinai		
	20 % Nendriniai eraičinai		
	5 % Gausiažiedės svidrės		
	10 % Paprastieji kmynai		

### Šalikelių šlaitų apželdinimui prie intensyvaus eismo kelių

ROADSIDE <b>Slope</b>	40 % Raudonieji eraičinai	20	<b>3,70</b>
	20 % Didžiosios smilgos	10	<b>3,75</b>
	20 % Nendriniai eraičinai		
	10 % Pievinės miگلės		
	10 % Daugiametės svidrės		

### Kelio sankasoms, šlaitams apželdinti

ROADSIDE <b>Perfect</b>	35 % Nendriniai eraičinai	20	<b>3,50</b>
	30 % Eraičinsvidrės	10	<b>3,75</b>
	30 % Raudonieji eraičinai		
	5 % Pievinės miگلės		

### Pagreitintai žaliųjų juostų regeneracijai

ROADSIDE <b>Intense</b>	45 % Daugiametės svidrės	20	<b>3,20</b>
	30 % Nendriniai eraičinai	10	<b>3,45</b>
	15 % Gausiažiedės svidrės		
	10 % Raudonieji eraičinai		

Rekomenduojama sėjos norma: 3-4 kg/100 m<sup>2</sup>

## TERRA GREEN SUPPORT (TGS) MISINIAI - žaliasis žemės auksas

Pavadinimas	Sudėtis	Sėjos norma kg/ha	Sėjos data	Pakuotė kg	Kaina € / kg be PVM
<b>TGS Įs /TGS BIOM Įsėlinis (javams/kukurūzams) arba posėlinis Biomės kaupimo mišinys</b>	Gausiažiedės svidrės 40 % Ruginiai vikiai 30 % Šiurkštieji dobilai 20 % Egiptiniai dobilai 10 %	35-45 kg/ha	Pavasarij, kaip įsėlį į kukurūzus arba javus Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,58</b>
<b>TGS BIOM 1 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas</b>	Gausiažiedės svidrės 70 % Egiptiniai dobilai 15 % Šiurkštieji dobilai 15 %	35-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,95</b>
<b>TGS BIOM 2 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas</b>	Avižos netikšės 20 % Gausiažiedės svidrės 15 % Tikrosios saulėgrąžos 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Sėjamieji gričiai 10 % Bitinės facelijos 10 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji linai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Pašariniai ridikai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,65</b>
<b>TGS BIOM 3 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas</b>	Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji vikiai 15 % Tikrosios saulėgrąžos 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Bitinės facelijos 10 % Avižos netikšės 10 % Gausiažiedės svidrės 5 % Sėjamieji gričiai 10 % Siauralapiai lubinai 10 % Sėjamieji linai 10 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,60</b>
<b>TGS BIOM 4 Biomės kaupimas/dirvožemio praturtinimas</b>	Avižos netikšės 30 % Sėjamieji vikiai 20 % Tikrosios saulėgrąžos 20 % Baltosios garstyčios 20 % Šiurkštieji dobilai 5 % Egiptiniai dobilai 5 %	30-35 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,55</b>
<b>TGS Gyva 365 Gyva 365 (ištikus metus) (danga lieka per žiemą)</b>	Raudonieji dobilai 15 % Daugiametės svidrės 20 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji linai 15 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjamosios judros 5 % Sėjamieji gričiai 10 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Pašariniai ridikai 5 %	25-30 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,80</b>

<p><b>TGS D strukt 1 Dirvožemio struktūros gerinimas</b></p>	<p>Avižos netikšės 20 % Sėjamieji griekiai 20 % Sėjamieji linai 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 15 % Egiptiniai dobilai 7 % Tikrosios saulėgražos 10 % Bitinės facelijos 5 % Šiurkštieji dobilai 8 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,60</b></p>
<p><b>TGS D strukt 2 Dirvožemio armens struktūros gerinimas</b></p>	<p>Sėjamieji vikiai 15 % Avižos netikšės 20 % Bitinės facelijos 15 % Valgomieji lęšiai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Gausiažiedės svidrės 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Sėjamosios judros 5 % Šiurkštieji dobilai 5 %</p>	<p>45-55 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,60</b></p>
<p><b>TGS D strukt 3 Dirvožemio podirvio struktūros gerinimas</b></p>	<p>Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji linai 15 % Siauralapiai lubinai 15 % Valgomieji šakniniai ridikai 10 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 15 % Sėjamieji griekiai 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Tikrosios saulėgražos 10 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,55</b></p>
<p><b>TGS AntiNem 1 Antinematodinis</b></p>	<p>Avižos netikšės (atsp.nematodoms) 40 % Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 30 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 30 %</p>	<p>30-35 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,25</b></p>
<p><b>TGS AntiNem 2 Antinematodinis</b></p>	<p>Baltosios garstyčios (atsp.nematodoms) 50 % Pašariniai ridikai (atsp.nematodoms) 50 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,25</b></p>
<p><b>TGS BioFum 1 Biofumigacinis</b></p>	<p>Pašariniai ridikai 70 % Gražgarstės 30 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>3,6</b></p>
<p><b>TGS BioFum 2 Biofumigacinis</b></p>	<p>Pašariniai ridikai 45 % Baltosios garstyčios 45 % Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios) 10 %</p>	<p>30-35 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,45</b></p>
<p><b>TGS BioFum 3 Biofumigacinis</b></p>	<p>Pašariniai ridikai 60 % Baltosios garstyčios 30 % Bitinės facelijos 10 %</p>	<p>25-30 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,45</b></p>



<b>TGS N fiks 1</b> <b>Dirvos praturtinimas</b> <b>biologiniu azotu, 55 %</b> <b>ankštinių</b>	Siauralapiai lubinai 55 % Pašariniai ridikai 25 % Baltosios garstyčios 10 % Bitinės facelijos 10 %	40-45 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,15</b>
<b>TGS N fiks 2</b> <b>Dirvos praturtinimas</b> <b>biologiniu azotu, 70 %</b> <b>ankštinių</b>	Pašariniai žirniai (peliuškos) 35 % Siauralapiai lubinai 35 % Pašariniai ridikai 20 % Bitinės facelijos 10 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,10</b>
<b>TGS N fiks 3</b> <b>Dirvos praturtinimas</b> <b>biologiniu azotu, 60 %</b> <b>ankštinių</b>	Avižos netikšės 25 % Siauralapiai lubinai 10 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Valgomieji lęšiai 10 % Sėjami avinžirniai 10 % Sėjami vikiai 10 % Egiptiniai dobilai 5 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjami linai 10 % Baltosios garstyčios 3 % Tikrosios saulėgrąžos 2 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,40</b>
<b>TGS N fiks 4</b> <b>Dirvos praturtinimas</b> <b>biologiniu azotu, 55 %</b> <b>ankštinių</b>	Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 % Siauralapiai lubinai 20 % Sėjami vikiai 10 % Avižos netikšės 10 % Pašariniai ridikai 15 % Bitinės facelijos 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Sėjami griekiai 10 %	60-65 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,25</b>
<b>TGS N fiks 5</b> <b>Dirvos praturtinimas</b> <b>biologiniu azotu, 60 %</b> <b>ankštinių</b>	Sėjami vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 15 % Siauralapiai lubinai 15 % Egiptiniai dobilai 5 % Bitinės facelijos 10 % Baltosios garstyčios 15 % Gausiažiedės svidrės 15 % Šiurkštieji dobilai 5 %	45-50 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,45</b>
<b>TGS MM 1</b> <b>Maisto medžiagų</b> <b>perkėlimas, sulaikymas nuo</b> <b>išplovimo</b>	Avižos netikšės 20 % Sėjami vikiai 20 % Pašariniai žirniai (peliuškos) 10 % Egiptiniai dobilai 7 % Pašariniai ridikai 10 % Šiurkštieji dobilai 8 % Sėjamosios judros 5 % Sėjami linai 10 % Valgomieji šakniniai ridikai 5 % Bitinės facelijos 5 %	35-40 kg/ha	Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo	25	<b>2,60</b>

<p><b>TGS MM 2</b>  <b>Maisto medžiagų</b>  <b>perkėlimas, sulaikymas nuo</b>  <b>išplovimo (be</b>  <b>kryžmažiedžių)</b></p>	<p>Šiurkštieji dobilai 10 %  Bitinės facelijos 20 %  Pašariniai žirniai (peliuškos) 20 %  Egiptiniai dobilai 10 %  Sėjamieji vikiai 10 %  Siauralapiai lubinai 15 %  Tikrosios saulėgrąžos 5 %  Sėjamieji linai 5 %  Sėjamieji griekiai 5 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,95</b></p>
<p><b>TGS MM 3</b>  <b>Maisto medžiagų</b>  <b>perkėlimas, sulaikymas nuo</b>  <b>išplovimo</b></p>	<p>Avižos netikšės 10 %  Bitinės facelijos 10 %  Egiptiniai dobilai 7 %  Sėjamieji vikiai 10 %  Pašariniai ridikai 10 %  Baltosios garstyčios 10 %  Sėjamieji linai 10 %  Šiurkštieji dobilai 8 %  Pašariniai žirniai (peliuškos) 5 %  Valgomieji šakniniai ridikai 5 %  Tikrosios saulėgrąžos 10 %  Sėjamosios judros 5 %</p>	<p>35-40 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,95</b></p>
<p><b>TGS Mik</b>  <b>Skatinantis mikorizę</b></p>	<p>Sėjamosios avižos 20 %  Sėjamieji linai 15 %  Sėjamieji vikiai 10 %  Siauralapiai lubinai 10 %  Avižos netikšės 10 %  Gausiažiedės svidrės 10 %  Valgomieji lęšiai 5 %  Šiurkštieji dobilai 5 %  Egiptiniai dobilai 5 %  Bitinės facelijos 5 %  Tikrosios saulėgrąžos 5 %</p>	<p>50-60 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo. Gali būti sėjama ir pavasarij, kaip žalio pūdyimo augalai dirvožemio gerinimui</p>	<p>25</p>	<p><b>2,40</b></p>
<p><b>TGS TA</b>  <b>Mišinys programai Tarpiniai</b>  <b>ariamoje</b></p>	<p>Pašariniai ridikai 35 %  Baltosios garstyčios 35 %  Sėjamieji vikiai 20 %  Egiptiniai dobilai 10 %</p>	<p>45-50 kg/ha</p>	<p>Vasaros pabaigoje, po pagrindinio augalo nuėmimo</p>	<p>25</p>	<p><b>2,50</b></p>

## AUGALŲ SĖKLOS ŽALIAJAI TRĄŠAI

Rūšis	Veislė	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė	Kaina € / kg be PVM
Baltosios garstyčios	MARYNA C (EKO)	20-25	25	<b>3,10</b>
Baltosios garstyčios	SIRENE C <b>Atsparios nematodoms!</b>	20-25	25 1	<b>1,90</b> <b>2,20</b>
Pašariniai ridikai	VB GAUSIAI C (EKO)	25-30	25	<b>3,55</b>
Pašariniai ridikai	VB GAUSIAI C	25-30	25 1	<b>2,35</b> <b>2,65</b>
Avižos netikšės	SILKE C2 / IAPAR 61 C1	50-125 ž. masei; 25-50 erozijos kontr. ; 80 -120 nematodų kontr.	25	<b>1,95</b>
Šiurkštieji dobilai (vienmečiai)		25-30 (15-25 mišiniuose)	25	<b>3,90</b>
Valgomieji ridikai (šakniniai)	MINO EARLY ST	6	25 1	<b>5,25</b> <b>5,55</b>
Tikrosios saulėgražos	PEREDOVICK C (EKO)	10-14	20	<b>6,35</b>
Tikrosios saulėgražos	PEREDOVICK C	10-14	20	<b>5,55</b>
Bitinės facelijos	FACTOTUM C (EKO)	16	25	<b>5,60</b>
Bitinės facelijos	STALA C	16	25	<b>4,80</b>
			0,5	<b>5,10</b>
Vikšrinis barškūnis	SUNHEMP	17-34	25	<b>4,65</b>
Aliejinė juodva	CM	5-12	25	<b>3,60</b>

## FLOWER'S POWER (FP) - žydinčių augalų mišiniai

Pavadinimas	Sudėtis	Sėjos norma kg/ha	Sėjos data	Pakuotė kg	Kaina €/kg be PVM
<b>Žydinčių augalų mišinys FP 1 (žydinčioms juostoms)</b>	Bitinės facelijos 15 % Purpuriniai dobilai 15 % Sėjamieji linai 10 % Sėjamieji gričiai 10 % Persiniai dobilai 10 % Vaistinės agurklės 5 % Gausiažiedės svidrės (vienametės) 10 % Sėjamosios seradėlės 5 % Paprastieji krapai 5 % Rugiagėlės 5 % Baltosios garstyčios 5 % Blakinės kalendros 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	<b>6,75</b> <b>6,95</b>
<b>Žydinčių augalų mišinys FP 2 (suslėgtoms galulaukėms)</b>	Bitinės facelijos 20 % Valgomieji ridikai (šakniniai) 15 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Sėjamieji linai 5 % Gausiažiedės svidrės (vienametės) 10 % Šiurkštieji dobilai 5 % Baltosios garstyčios 5 % Paprastieji krapai 5 % Blakinės kalendros 5 % Serenčiai 5 % Rugiagėlės 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	<b>6,95</b> <b>7,15</b>
<b>Žydinčių augalų mišinys FP 3 (bičių ganykloms)</b>	Bitinės facelijos 10 % Purpuriniai dobilai 10 % Persiniai dobilai 10 % Egiptiniai dobilai 10 % Baltosios garstyčios 10 % Sėjamieji gričiai 15 % Sėjamosios seradėlės 10 % Vaistinės agurklės 5 % Gausiažiedės svidrės (vienametės) 5 % Sėjamieji vikiai 5 % Vaistinės medetkos 5 % Paprastieji krapai 5 %	15-20 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	<b>6,75</b> <b>6,95</b>
<b>Žydinčių augalų mišinys FP 4 (daugiametis, bičių ganykloms)</b>	Sėjamieji esparcetai 15 % Mėlynžiedės liucernos 15 % Rausvieji dobilai 15 % Geltonžiedžiai barkūnai 5 % Baltieji dobilai 5 % Raudonieji dobilai 5 % Paprastieji krapai 5 % Bitinės facelijos 5 % Egiptiniai dobilai 7 % Persiniai dobilai 5 % Blakinės kalendros 5 % Paprastieji krapai 5 % Vaistinės agurklės 3 % Vaistinės medetkos 3 % Purpuriniai dobilai 2 %	15 kg/ha	Pavasarij vasarą	5 1	<b>6,75</b> <b>6,95</b>

## MIŠINIAI EKOSCHEMOMS

Mišiniai	Sudėtis	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Pakuotė kg	Kaina € /kg be PVM
<b>Kraštovaizdžio elementų priežiūra – KEP (ežiams, palaukėms, vandens telkinių pakrantėms,</b>				
<b>KEP 1</b>	5% Baltieji dobilai 45% Tikrieji eraičinai 30% Nendriniai eraičinai 20% Raudonieji eraičinai	25 - 30	25 10	<b>3,25</b> <b>3,45</b>
<b>KEP 2</b>	30% Pašariniai motiejukai 20% Daugiametės svidrės 20% Tikrieji eraičinai 20% Nendriniai eraičinai 10% Raudonieji eraičinai	25 - 30	25 10	<b>2,85</b> <b>3,05</b>
<b>Trumpaamžių medingųjų augalų juostoms - TMAJ</b>				
<b>Daug medingųjų augalų, pliusai dirvožemiui</b>				
<b>TMAJ 1</b>	20% Baltieji dobilai 20% Sėjamiųjų esparcetai 30% Facelijos 20% Paprastieji kmynai 10% Sėjamosios judros	25 - 30	25 10	<b>4,24</b> <b>4,44</b>
<b>Nektaras + kaupiamas azotas + gerinamas dirvožemis</b>				
<b>TMAJ 2</b>	20% Mėlynžiedės liucernos 20% Raudonieji dobilai 30% Baltosios garstyčios 30% Bitinės facelijos	25 - 30	25 10	<b>4,60</b> <b>4,80</b>
<b>Tiktų ir DŽJ ekoschemai</b>				
<b>TMAJ 3</b>	33% Mėlynžiedės liucernos 33% Sėjamiųjų esparcetai 17% Baltieji dobilai 17% Bitinės facelijos	25 - 30	25 10	<b>4,95</b> <b>5,15</b>
<b>Tiktų nupjauti pašarui</b>				
<b>TMAJ 4</b>	20% Sėjamiųjų vikiai 20% Egiptiniai dobilai 5% Raudonieji dobilai 40% Sėjamosios avižos 15% Bitinės facelijos	25 - 30	25 10	<b>2,45</b> <b>2,65</b>
<b>Tiktų neariminei žemdirbystei, lengvai suyrančios liekanos</b>				
<b>TMAJ 5</b>	30% Siauralapiai lubinai 10% Egiptiniai dobilai 10% Bitinės facelijos 20% Baltosios garstyčios 30% Sėjamiųjų grikių	25 - 30	25 10	<b>2,45</b> <b>2,65</b>
<b>Optimalus</b>				
<b>TMAJ 6</b>	10% Vasariniai vikiai 10% Peliuškos 20% Ruginiai vikiai 10% Gausiažiedės svidrės 10% Daugiametės svidrės 20% Linai 10% Baltosios garstyčios 10% Sėjamiųjų grikių	25 - 30	25 10	<b>2,20</b> <b>2,45</b>

**Minimalus**

<b>TMAJ 7</b>	20% Bitinės facelijos	25 - 30	25	<b>2,50</b>
	50% Baltosios gartstyčios		10	<b>2,75</b>
	30% Sėjamieji grikliai			

**Daugiamečių žolių juostoms - DŽJ**

<b>DŽJ 1</b>	50% Raudonieji dobilai	25 - 30	25	<b>3,95</b>
	30% Daugiametės svidrės		10	<b>4,15</b>
	20% Nendriniai eraičinai			

<b>DŽJ 2</b>	30% Mėlynžiedės liucernos	25 - 30	25	<b>4,45</b>
	30% Motiejukai		10	<b>4,65</b>
	20% Nendriniai eraičinai			
	20% Paprastieji kmynai			

<b>DŽJ 3</b>	20% Raudonieji dobilai	25 - 30	25	<b>3,90</b>
	30% Daugiametės svidrės		10	<b>4,10</b>
	30% Nendriniai eraičinai			
	20% Pievinės miglės			

<b>DŽJ 4</b>	20% Raudonieji dobilai	25 - 30	25	<b>3,65</b>
	30% Motiejukai		10	<b>3,85</b>
	25% Tikrieji eraičinai			
	25% Nendriniai eraičinai			

**Sodų/uogynų tarpueiliams - SUT**

<b>SUT 1</b>	10% Baltieji dobilai	25 - 30	25	<b>3,90</b>
	40% Raudonieji eraičinai		10	<b>4,10</b>
	30% Daugiametės svidrės			
	20% Pievinės miglės			

<b>SUT 2</b>	10% Purpuriniai dobilai	25 - 30	25	<b>3,55</b>
	40% Motiejukai		10	<b>3,75</b>
	20% Raudonieji eraičinai			
	20% Eraičinsvidrės			
	10% Raudonieji ilgašakniastieb. eraičinai			

## VASARINIŲ JAVŲ SĖKLŲ KAINORAŠTIS 2024 m.

Augalas / Veislė	Kategorija	Pakuotė kg	Rekomenduojama sėjos norma kg/ha	Kaina €/t be PVM priklausomai nuo nupirkto kiekio				
				0,5 - 1,5 t	2,0 -5,0 t	5,5-12 t	12,5-24 t	> 24 t
<b>Paprastieji kviečiai</b>								
FLORENS	C1	500	220-250	500,00	488,00	482,00	476,00	470,00
PEXESO	C1	500	220-250	500,00	488,00	482,00	476,00	470,00
<b>Sėjamieji žirniai</b>								
TRENDY	C1	500	200-250	540,00	528,00	522,00	516,00	510,00
ESO (eko)	C2	500	200-250	890,00	878,00	872,00	866,00	860,00
ESO	C2	500	200-250	530,00	518,00	512,00	506,00	500,00
<b>Pupos</b>								
NAKKA	C2	500	250-300	560,00	548,00	542,00	536,00	530,00
<b>Siauralapiai lubinai</b>								
RUMBA	C1	500	170-200	1020,00	1008,00	1002,00	996,00	990,00
TANGO	C2	500	170-200	1020,00	1008,00	1002,00	996,00	990,00
<b>Valgomieji lęšiai</b>								
	CM	25	160-210	1860,00	1848,00	1842,00	1836,00	1830,00
<b>Grikliai</b>								
VB NOJAI (eko)	C2	1000	80-100	990,00	978,00	972,00	966,00	960,00
KORA (eko)	C2	1000	80-100	1020,00	1008,00	1002,00	996,00	990,00

\*Tiekėjas pasilieka teisę pakeisti užsakytą veislę kita, prieš tai suderinus su pirkėju arba atšaukti priimtą užsakymą priklausomai nuo derliaus ir sertifikavimo rezultatų.

\*Pasiūlymas galioja priklausomai nuo turimų javų sėklų kiekio. Kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

### Atsiskaitymas:

- Už prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu bankiniu pavedimu arba kurjeriui.
- Atsiskaitymą išankstiniu banko pavedimu būtina atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Neatsiskaičius per 3 (tris) dienas, užsakymas anuliuojamas.

### Pristatymas:

- Perkant už 800 € (be PVM) ir daugiau – nemokamai (netaikoma vasarinių javų sėklai).
- Perkant iki 800 € (be PVM) – pristatymo kaina pagal kurjerio įkainius.
- Perkant vasarinių javų sėklų už 1800 € be PVM ir daugiau – pristatymas nemokamas.
- Mediniai padėklai – 8,50 €/vnt.+PVM