

## PAVASARA CENRĀDIS 2024 g.

Par sēklām jautājiet, zvanot uz tālr. Nr.: +370 615 11315; +370 615 11312; +370 672 07697;  
 +370 674 29586; +370 607 54128; +370 687 77971; +370 674 36994; +370 645 27646

[info@agrolitpa.lt](mailto:info@agrolitpa.lt)

<https://www.agrolitpa.lt/lv/>

### LOPBARĪBAS AUGI, EĻĻAS AUGI, GARŠAUGI UN CITI AUGI

| Veids                              | Šķirne / kategorija                 | Ieteicamā<br>izsējas<br>norma<br>kg/ha | Iepakoju<br>ms, kg | Cena           |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|
|                                    |                                     |  |                    | € / kg bez PVN |
| Sarkanais āboliņš                  | RESPECT C                           | 10–15                                  | 25                 | 5,95           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 6,10           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 6,25           |
| Sarkanais āboliņš                  | RESPECT C (EKO)                     | 10–15                                  | 25                 | 6,40           |
| Baltais āboliņš                    | NEMUNIAI C                          | 8–10                                   | 25                 | 8,40           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 8,55           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 8,70           |
| Baltais āboliņš                    | NEMUNIAI (EKO)                      | 10–15                                  | 25                 | 9,60           |
| Sējas seradella                    |                                     | 40–50                                  | 20                 | 6,20           |
| Aleksandrijas āboliņš (viengadīgs) | TIM C                               | 12–15                                  | 25                 | 4,85           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 5,00           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 5,15           |
| Aleksandrijas āboliņš (viengadīgs) | ALEX C (dražētas sēklas)            | 12–15                                  | 25                 | 4,80           |
| Persijas āboliņš (viengadīgs)      | MOA C (dražētas sēklas)             | 12–15                                  | 25                 | 5,30           |
| Inkarnāta āboliņš                  | KARDINAL C                          | 25–30                                  | 25                 | 3,40           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 3,55           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 3,70           |
| Sējas lucerna                      | ALGONQUIN C1                        | 15–20                                  | 25                 | 7,30           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 7,45           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 7,60           |
| Sējas lucerna                      | NARDIAN C2 (dražētas, nitraginētas) | 16–22                                  | 20                 | 7,30           |
| Vīkļapu esparsete                  | CM                                  | 60–80                                  | 25                 | 3,10           |
| Krotalārijas                       | SUNHEMP                             | 35–45                                  | 25                 | 4,65           |
| Pļavas timotiņš                    | GRINDSTAD C                         | 10–12                                  | 25                 | 3,05           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 3,20           |
| Pļavas timotiņš                    | TAMMISTO II C (EKO)                 | 10–12                                  | 25                 | 4,00           |
| Daudzgadīgās airenes (4n)          | MERKEM C / CASERO C                 | 20–25                                  | 20                 | 2,10           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 2,25           |
| Daudzgadīgās airenes (2n)          | MELPRO C                            | 20–25                                  | 20                 | 2,25           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 2,40           |
| Daudziedu airenes (viengadīgas)    | AUBADE C                            | 20–25                                  | 25                 | 1,88           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 2,03           |
| Parastā kamolzāle                  | AMBA C                              | 12–14                                  | 20                 | 3,30           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 3,45           |
| Pļavas skarenes (lopbarības)       | BALIN C                             | 8–10                                   | 25                 | 4,95           |
| Niedru auzenes                     | KENTUCKY 32 C                       | 14–18                                  | 20                 | 3,10           |
| Parastais miežubrālis              | CM                                  | 10–15                                  | 25                 | 6,95           |
| Pļavas auzenes                     | PATRA C (EKO)                       | 14–18                                  | 25                 | 3,50           |
| Pļavas auzenes                     | VALTTERI C                          | 14–18                                  | 25                 | 2,90           |
|                                    |                                     |  | 5                  | 3,05           |
|                                    |                                     |  | 1                  | 3,20           |

|  |                    |        |             |               |
|--|--------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Sarkanās auzenes</b>                        | REVERENT C         | 12-16  | 15          | <b>3,75</b>   |
|  |                    |        | 5           | <b>3,90</b>   |
|  |                    |        | 1           | <b>4,05</b>   |
| <b>Aužiņairesnes</b>                           | FESTILO C          | 15-18  | 25          | <b>2,35</b>   |
|  |                    |        | 5           | <b>2,50</b>   |
|  |                    |        |             |               |
| <b>Smiltāja vīķi</b>                           | AISIAI C1 (EKO)    | 60-100 | 25          | <b>1,80</b>   |
| <b>Parastās facēlijas</b>                      | FACTOTUM C (EKO)   | 16     | 25          | <b>5,60</b>   |
| <b>Parastās facēlijas</b>                      | STALA C            | 16     | 25          | <b>4,80</b>   |
|  |                    |        | 0,5         | <b>5,10</b>   |
| <b>Ārstniecības amoliņš</b>                    |                    | 12-16  | 25          | <b>4,60</b>   |
| <b>Sējas koriandrs</b>                         |                    | 14-20  | 20          | <b>5,60</b>   |
| <b>Sējas lini</b>                              | KAOLIN C2 (EKO)    | 60     | 25          | <b>2,80</b>   |
| <b>Sējas lini</b>                              | KAOLIN C2          | 60     | 25          | <b>1,90</b>   |
| <b>Sējas idras</b>                             |                    | 6-12   | 25          | <b>3,20</b>   |
| <b>Sareptas sinepes</b>                        | OPALESKA C         | 12-15  | 25          | <b>4,90</b>   |
| <b>Soja</b>                                    |                    |        | sējas vien. | <b>jautāt</b> |
| <b>Parastās saulgriezes</b>                    | PEREDOVICK C (EKO) | 10-14  | 20          | <b>6,35</b>   |
| <b>Parastās saulgriezes</b>                    | PEREDOVICK C       | 10-14  | 20          | <b>5,55</b>   |
| <b>Divkrāsu sorgo un Sudānas zāles hibrīdi</b> | CREA C1            | 15     | 25          | <b>3,80</b>   |
|  |                    |        |             |               |

# LOPBARĪBAS ZĀĻU SĒKLU MAISIJUMI

| Maisījumi | Sastāvs | Ieteicamā izsējas norma kg/ha | Iepakojums, kg | Cena<br>€ / kg bez PVN |
|-----------|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|
|-----------|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|

**AGRO – dažāda agrinuma daudzfunkcionāli zālāji, paredzēti siena, zāles skābbarības un skābsiena ražošanai un ganišanai**

**Agrins zālājs**

|                   |                        |    |    |      |
|-------------------|------------------------|----|----|------|
| <b>AGRO<br/>1</b> | 60 % Parastā kamolzāle | 25 | 25 | 3,95 |
|                   | 20 % Pļavas skarenes   |    |    | 4,10 |
|                   | 20 % Sarkanais ābolinš |    | 10 |      |

**Agrins zālājs**

|                     |                        |    |    |      |
|---------------------|------------------------|----|----|------|
| <b>AGRO<br/>1 M</b> | 50 % Parastā kamolzāle | 25 | 25 | 3,90 |
|                     | 30 % Pļavas auzenes    |    |    | 4,05 |
|                     | 20 % Sarkanais ābolinš |    |    | 10   |

**Vidēji agrins zālājs**

|                   |                           |    |    |      |  |
|-------------------|---------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO<br/>2</b> | 40 % Pļavas timotiņš      | 25 | 25 | 3,60 |  |
|                   | 30 % Pļavas auzenes       |    |    | 3,75 |  |
|                   | 10 % Daudzgadīgās airenes |    |    | 10   |  |
|                   | 10 % Pļavas skarenes      |    |    |      |  |
|                   | 10 % Baltais ābolinš      |    |    |      |  |

**Vidēji agrins zālājs**

|                   |                           |    |    |      |  |
|-------------------|---------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO<br/>3</b> | 35 % Daudzgadīgās airenes | 25 | 25 | 3,50 |  |
|                   | 20 % Daudzgadīgās airenes |    |    | 3,65 |  |
|                   | 17 % Baltais ābolinš      |    |    | 10   |  |
|                   | 11 % Pļavas auzenes       |    |    |      |  |
|                   | 10 % Pļavas timotiņš      |    |    |      |  |
|                   | 7 % Pļavas skarenes       |    |    |      |  |

**Vidēji agrins zālājs**

|                   |                        |    |    |      |  |
|-------------------|------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO<br/>4</b> | 40 % Pļavas auzenes    | 25 | 25 | 4,90 |  |
|                   | 30 % Baltais ābolinš   |    |    | 5,05 |  |
|                   | 20 % Pļavas skarenes   |    |    | 10   |  |
|                   | 10 % Sarkanais ābolinš |    |    |      |  |

**Vēlins zālājs**

|                   |                        |    |    |      |  |
|-------------------|------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO<br/>5</b> | 40 % Pļavas timotiņš   | 25 | 25 | 4,45 |  |
|                   | 30 % Baltais ābolinš   |    |    | 4,60 |  |
|                   | 20 % Pļavas skarenes   |    |    | 10   |  |
|                   | 10 % Sarkanais ābolinš |    |    |      |  |

**Ganību daļējai piesēšanai un pārsēšanai**

|                   |                           |    |    |      |
|-------------------|---------------------------|----|----|------|
| <b>AGRO<br/>6</b> | 40 % Daudzgadīgās airenes | 25 | 25 | 1,85 |
|                   | 35 % Daudzgadīgās airenes |    |    | 2,00 |
|                   | 25 % Daudzgadīgās airenes |    |    | 10   |

**Vidēji vēlins zālājs**

|                   |                           |    |    |      |  |
|-------------------|---------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO<br/>7</b> | 30 % Daudzgadīgās airenes | 25 | 25 | 3,85 |  |
|                   | 25 % Pļavas timotiņš      |    |    | 4,00 |  |
|                   | 22 % Sarkanais ābolinš    |    |    | 10   |  |
|                   | 15 % Pļavas auzenes       |    |    |      |  |
|                   | 8 % Baltais ābolinš       |    |    |      |  |
|                   |                           |    |    |      |  |

**AGRO GAUSA – lopbarības zāles sēklu maisījumi ilggadīgām pļaujamām ganībām Centrālās Lietuvas un Ziemeļlietuvas reģioniem**

|                         |                      |    |    |      |  |
|-------------------------|----------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO GAUSA<br/>1</b> | 50 % Sējas lucernas  | 25 | 25 | 5,90 |  |
|                         | 30 % Pļavas timotiņš |    |    | 6,05 |  |
|                         | 10 % Pļavas skarenes |    |    | 10   |  |
|                         | 10 % Baltais ābolinš |    |    |      |  |

**Centrālās Lietuvas un Ziemeļlietuvas reģioniem**

|                           |                      |    |    |      |
|---------------------------|----------------------|----|----|------|
| <b>AGRO GAUSA<br/>1 M</b> | 60 % Sējas lucerna   | 25 | 25 | 5,90 |
|                           | 30 % Pļavas timotiņš |    |    | 6,05 |
|                           | 10 % Pļavas auzene   |    |    | 10   |

**Centrālās Lietuvas un Ziemeļlietuvas reģioniem**

|                            |                      |    |    |      |
|----------------------------|----------------------|----|----|------|
| <b>AGRO GAUSA<br/>1 MM</b> | 70 % Sējas lucerna   | 25 | 25 | 6,40 |
|                            | 20 % Pļavas timotiņš |    |    | 6,55 |
|                            | 10 % Pļavas auzene   |    |    | 10   |

**Austrumlietuvas reģionam**

|                         |                       |    |    |      |  |
|-------------------------|-----------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO GAUSA<br/>2</b> | 60 % Sējas lucerna    | 25 | 25 | 6,10 |  |
|                         | 15 % Pļavas auzenes   |    |    | 6,25 |  |
|                         | 15 % Sarkanās auzenes |    |    | 10   |  |
|                         | 10 % Baltais ābolinš  |    |    |      |  |

**Austrumlietuvas reģionam**

|                           |                       |    |    |      |  |
|---------------------------|-----------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO GAUSA<br/>2 A</b> | 60 % Sējas lucerna    | 25 | 25 | 6,10 |  |
|                           | 15 % Sarkanās auzenes |    |    | 6,25 |  |
|                           | 10 % Baltais ābolinš  |    |    | 10   |  |
|                           | 8 % Auzinairenes      |    |    |      |  |
|                           | 7 % Niedru auzenes    |    |    |      |  |

**Mālsmiltij ar granti**

|                         |                        |    |    |      |  |
|-------------------------|------------------------|----|----|------|--|
| <b>AGRO GAUSA<br/>3</b> | 40 % Viklapu esparsete | 25 | 25 | 4,15 |  |
|                         | 30 % Sējas lucerna     |    |    | 4,30 |  |
|                         | 20 % Sarkanās auzenes  |    |    | 10   |  |
|                         | 10 % Pļavas auzenes    |    |    |      |  |

**AGRO EKSPRES – lopbarības sēkļu maisījumi lauku augu sekai**

|                             |                           |    |    |             |
|-----------------------------|---------------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO EKSPRES<br/>2</b>   | 35 % Sarkanais ābolinš    | 25 | 25 | <b>4,30</b> |
|                             | 25 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
|                             | 20 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|                             | 20 % Pļavas auzene        |    |    |             |
| <b>AGRO EKSPRES<br/>2 A</b> | 35 % Sarkanais ābolinš    | 25 | 25 | <b>4,30</b> |
|                             | 25 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
|                             | 20 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|                             | 10 % Auzinairenes         |    |    |             |
|                             | 10 % Niedru auzenes       |    |    |             |
| <b>AGRO EKSPRES<br/>3</b>   | 40 % Daudzqadiģās airenes | 25 | 25 | <b>3,80</b> |
|                             | 30 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
|                             | 20 % Pļavas auzenes       |    |    |             |
|                             | 10 % Baltais ābolinš      |    |    |             |
| <b>AGRO EKSPRES<br/>5</b>   | 45 % Auzinairenes         | 25 | 25 | <b>4,30</b> |
|                             | 25 % Sarkanais ābolinš    |    |    |             |
|                             | 20 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|                             | 10 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
| <b>AGRO EKSPRES<br/>6</b>   | 82 % Daudzriedu airenes   | 25 | 25 | <b>3,30</b> |
|                             | 18 % Persijas āboliņš     |    |    |             |

**AGRO LANKA – sareģīti lietojamām un ievainojamām ekosistēmām – dažādu tipu kūdrājiem**

**Augsnēm ar labi sadalījušos kūdrū**

|                         |                       |    |    |             |
|-------------------------|-----------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>1</b> | 30 % Sarkanās auzenes | 25 | 25 | <b>4,45</b> |
|                         | 20 % Pļavas timotiņš  |    |    |             |
|                         | 20 % Pļavas skarenes  |    |    |             |
|                         | 20 % Baltais ābolinš  |    |    |             |
|                         | 10 % Bastarda ābolinš |    |    |             |

**Sausām kūdrās augsnēm**

|                         |                        |    |    |             |
|-------------------------|------------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>2</b> | 50 % Pļavas auzenes    | 25 | 25 | <b>4,20</b> |
|                         | 25 % Pļavas timotiņš   |    |    |             |
|                         | 25 % Sarkanais ābolinš |    |    |             |

**Sausām kūdrās augsnēm**

|                           |                        |    |    |             |
|---------------------------|------------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>2 A</b> | 25 % Sarkanais ābolinš | 25 | 25 | <b>4,20</b> |
|                           | 25 % Pļavas timotiņš   |    |    |             |
|                           | 25 % Auzinairenes      |    |    |             |
|                           | 25 % Niedru auzenes    |    |    |             |

**Mitrām kūdrās augsnēm**

|                         |                             |    |    |             |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>3</b> | 30 % Pļavas timotiņš        | 25 | 25 | <b>4,95</b> |
|                         | 20 % Bastarda āboliņš       |    |    |             |
|                         | 20 % Sarkanās auzenes       |    |    |             |
|                         | 20 % Parastais miežu brālis |    |    |             |
|                         | 10 % Pļavas skarenes        |    |    |             |

**Skābākām kūdrās augsnēm**

|                         |                       |    |    |             |
|-------------------------|-----------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>4</b> | 40 % Pļavas timotiņš  | 25 | 25 | <b>3,95</b> |
|                         | 30 % Sarkanās auzenes |    |    |             |
|                         | 20 % Pļavas skarenes  |    |    |             |
|                         | 10 % Bastarda āboliņš |    |    |             |

**Labi nosusinātām kūdrās augsnēm**

|                         |                        |    |    |             |
|-------------------------|------------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>5</b> | 30 % Pļavas auzenes    | 25 | 25 | <b>3,95</b> |
|                         | 30 % Parastā kamolzāle |    |    |             |
|                         | 20 % Pļavas timotiņš   |    |    |             |
|                         | 10 % Pļavas skarenes   |    |    |             |
|                         | 10 % Bastarda āboliņš  |    |    |             |

**Labi nosusinātām kūdrās augsnēm**

|                         |                       |    |    |             |
|-------------------------|-----------------------|----|----|-------------|
| <b>AGRO LANKA<br/>6</b> | 30 % Auzinairenes     | 25 | 25 | <b>3,80</b> |
|                         | 20 % Pļavas timotiņš  |    |    |             |
|                         | 20 % Niedru auzenes   |    |    |             |
|                         | 20 % Sarkanās auzenes |    |    |             |
|                         | 10 % Bastarda āboliņš |    |    |             |

**- produktīvi zāļu maisījumi, paredzēti ar olbaltumvielām bagātas un augstas enerģētiskās vērtības zaļās lopbarības un skābbarības ražošanai**

**Ar barības vielām bagātai zaļajai lopbarībai vai skābsienam**

|             |                         |    |    |             |
|-------------|-------------------------|----|----|-------------|
| <b>BG 3</b> | 30 % Sējas lucerna      | 25 | 25 | <b>4,40</b> |
|             | 20 % Pļavas timotiņš    |    |    |             |
|             | 20 % Pļavas auzenes     |    |    |             |
|             | 20 % Daudzriedu airenes |    |    |             |
|             | 10 % Niedru auzenes     |    |    |             |

**Ar barības vielām bagātai zaļajai lopbarībai vai skābsienam**

|               |                           |    |    |             |
|---------------|---------------------------|----|----|-------------|
| <b>BG 3 A</b> | 30 % Sējas lucerna        | 25 | 25 | <b>4,40</b> |
|               | 20 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
|               | 20 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|               | 15 % Auzinairene          |    |    |             |
|               | 15 % Niedru auzene        |    |    |             |

**Siena plaušanai un ganībām, periodiski sausām augsnēm**

|             |                           |    |    |             |
|-------------|---------------------------|----|----|-------------|
| <b>BG 6</b> | 25 % Sarkanās auzenes     | 25 | 25 | <b>3,80</b> |
|             | 20 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|             | 15 % Pļavas timotiņš      |    |    |             |
|             | 10 % Daudzriedu airenes   |    |    |             |
|             | 10 % Daudzqadiģās airenes |    |    |             |
|             | 10 % Pļavas skarenes      |    |    |             |
|             | 10 % Baltais āboliņš      |    |    |             |

**Maisījums plavām, izžūstošām augsnēm**

|  |  |    |          |                            |
|--|--|----|----------|----------------------------|
| <b>BG 11</b>   | 20 % Pļavas auzenes<br>15 % Pļavas timotiņš<br>10 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Daudzziedu airenēs<br>10 % Sarkanās auzenes<br>10 % Pļavas skarenes<br>15 % Sarkanais āboliņš                  | 25 | 25<br>10 | <b>3,90</b><br><b>4,05</b> |
|  |  |    |          |                            |
| <b>ZIRGU GANĪBĀM</b>                                 | 20 % Daudzgadīgās airenēs<br>25 % Pļavas timotiņš<br>15 % Daudzgadīgās airenēs<br>15 % Sarkanās auzenes<br>10 % Pļavas skarenes<br>10 % Baltais āboliņš<br>5 % Pļavas ķimenes  | 25 | 25<br>10 | <b>3,65</b><br><b>3,80</b> |
| <b>AITU GANĪBĀM</b>                                  | 30 % Daudzgadīgās airenēs<br>30 % Sarkanās auzenes<br>15 % Baltais āboliņš<br>15 % Pļavas auzenes<br>10 % Pļavas skarenes  | 25 | 25<br>10 | <b>3,95</b><br><b>4,10</b> |
| <b>BRIEŽU, DANIELU,<br/>LAMU, ALPAKU<br/>GANĪBĀM</b> | 10 % Sarkanais āboliņš<br>10 % Baltais āboliņš<br>3 % Dzeltenziedu amoliņš<br>25 % Auzenairenes<br>25 % Pļavas timotiņš<br>10 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Pļavas skarenes<br>4 % Parastais cigoriņš<br>3 % Pļavas ķimenes | 25 | 25<br>10 | <b>4,25</b><br><b>4,40</b> |

## ZĀLIENU HOBBY LAWN LĪNIJAS MAISĪJUMI

| Nosaukums                      | Sastāvs  | Iepakoju<br>ms. kg | Cena € / kg<br>bez PVN |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| <b>Universāla pielietojuma</b> |  |                    |                        |
| HOBBY<br>UNIVERSAL             | 45 % Sarkanās stīgojošās auzenes<br>20 % Cerojošās sarkanās auzenes      | 10                 | 3,95                   |
|                                | 20 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Pļavas skārenēs<br>5 % Raupjās auzenes | 1                  | 4,20                   |

### Enainam vietām

|                |  |    |      |
|----------------|--|----|------|
| HOBBY<br>SHADE | 30 % Sarkanās stīgojošās auzenes<br>30 % Cerojošās sarkanās auzenes      | 10 | 3,95 |
|                | 25 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Raupjās auzenes<br>5 % Pļavas skārenēs | 1  | 4,20 |

### Saulainam vietām

|              |  |    |      |
|--------------|--|----|------|
| HOBBY<br>SUN | 45 % Niedru auzenes<br>25 % Daudzgadīgās airenēs   | 10 | 3,90 |
|              | 15 % Sarkanās stīgojošās auzenes<br>10 % Pļavas skārenēs<br>5 % Cerojošās sarkanās auzenes | 1  | 4,15 |

### Izturīgs pret nomidīšanu

|                |  |    |      |
|----------------|--|----|------|
| HOBBY<br>SPORT | 35 % Sarkanās stīgojošās auzenes<br>25 % Cerojošās sarkanās auzenes      | 10 | 3,95 |
|                | 25 % Daudzgadīgās airenēs<br>10 % Pļavas skārenēs<br>5 % Raupjās auzenes | 1  | 4,20 |

### Lenak augoss

|                      |  |    |      |
|----------------------|--|----|------|
| HOBBY<br>SHORT GRASS | 45 % Sarkanās stīgojošās auzenes<br>40 % Sarkanās auzenes (Festuca rubra trichophylla) | 10 | 4,05 |
|                      | 15 % Pļavas skārenēs   | 1  | 4,30 |

Ieteicamā izsējas norma: 3–4 kg/100 m<sup>2</sup> (5 kg/100 m<sup>2</sup> – HOBBY SPORT maisījumam)

## TEHNOĢĒNO ZONU APZAĻUMOŠANAS MAISĪJUMI

| Nosaukums | Sastāvs | Iepakoju<br>ms. kg | Cena € / kg<br>bez PVN |
|-----------|---------|--------------------|------------------------|
|-----------|---------|--------------------|------------------------|

### Ceļmalu, parku zaļo zonu, dažāda pielietojuma ainavas elementu apzaļumošanai

|                       |   |    |      |
|-----------------------|---|----|------|
| ROADSIDE<br>Universal | 30 % Auziņairenes<br>25 % Daudzgadīgās airenēs                      | 20 | 3,50 |
|                       | 20 % Pļavas auzenes<br>20 % Sarkanās auzenes<br>5 % Pļavas skārenēs | 10 | 3,75 |

### Ceļmalu apzaļumošanai, bioloģiskās daudzveidības palielināšanās pie intensīvas satiksmes ceļiem

|                   |  |    |      |
|-------------------|--|----|------|
| ROADSIDE<br>Green | 5 % Baltais āboliņš<br>30 % Daudzgadīgās airenēs   | 20 | 3,50 |
|                   | 30 % Sarkanās auzenes<br>20 % Niedru auzenes<br>5 % Daudziedu airenēs<br>10 % Pļavas ķimenes | 10 | 3,75 |

### Ceļmalu nogāžu apzaļumošanai pie ceļiem ar intensīvu satiksmi

|                   |  |    |      |
|-------------------|--|----|------|
| ROADSIDE<br>Slope | 40 % Sarkanās auzenes<br>20 % Milzu smilgās                              | 20 | 3,70 |
|                   | 20 % Niedru auzenes<br>10 % Pļavas skārenēs<br>10 % Daudzgadīgās airenēs | 10 | 3,75 |

### Ceļu uzbērumu, nogāžu apzaļumošanai

|                     |  |    |      |
|---------------------|--|----|------|
| ROADSIDE<br>Perfect | 35 % Niedru auzenes<br>30 % Auziņairenes     | 20 | 3,50 |
|                     | 30 % Sarkanās auzenes<br>5 % Pļavas skārenēs | 10 | 3,75 |

### Paātrinātai zaļo joslu reģenerācijai

|                     |  |    |      |
|---------------------|--|----|------|
| ROADSIDE<br>Intense | 45 % Daudzgadīgās airenēs<br>30 % Niedru auzenes | 20 | 3,20 |
|                     | 15 % Daudziedu airenēs<br>10 % Sarkanās auzenes  | 10 | 3,45 |

Ieteicamā izsējas norma: 3–4 kg/100 m<sup>2</sup>

## TERRA GREEN SUPPORT (TGS) MAISIJUMI – zaļais zemes zelts

| Nosaukums  | Sastāvs   | Izsējas norma kg/ha | Sējas datums  | Iepakojums, kg | Cena € / kg bez PVN |
|--|---|---------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>TGS Īs /TGS BIOM – pasējas (labībai / kukurūzai) vai pēcpļaujas biomasas uzkrāšanas maisījums</b> | Daudzziedu airenēs 40 %<br>Smiltāja vīķi 30 %<br>Spurainais āboliņš 20 %<br>Aleksandrijas āboliņš 10 %  | 35–45 kg/ha         | Pavasārī pasējai kukurūzai vai labībai<br>Vasaras beigās pēc pamatauga novākšanas | 25             | <b>2,58</b>         |
| <b>TGS BIOM 1 Biomasas uzkrāšana / augsnes bagātināšana</b>  | Daudzziedu airenēs 70 %<br>Aleksandrijas āboliņš 15 %<br>Spurainais āboliņš 15 %  | 35–45 kg/ha         | Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas  | 25             | <b>2,95</b>         |
| <b>TGS BIOM 2 Biomasas uzkrāšana / augsnes bagātināšana</b>  | Velnaugas 20 %<br>Daudzziedu airenēs 15 %<br>Parastās saulgriezes 15 %<br>Ēdamie sakņu rutki 10 %<br>Sējas griķi 10 %<br>Parastās facēlijas 10 %<br>Sējas idras 5 %<br>Sējas lini 5 %<br>Baltās sinepes 5 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki 5 %                     | 30–35 kg/ha         | Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas  | 25             | <b>2,65</b>         |
| <b>TGS BIOM 3 Biomasas uzkrāšana / augsnes bagātināšana</b>  | Aleksandrijas āboliņš 10 %<br>Sējas vīķi 15 %<br>Parastās saulgriezes 10 %<br>Lopbarības zirņi (pelušķi) 10 %<br>Parastās facēlijas 10 %<br>Velnaugas 10 %<br>Daudzziedu airenēs 5 %<br>Sējas griķi 10 %<br>Šaurlapu lupīna 10 %<br>Sējas lini 10 %             | 30–35 kg/ha         | Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas  | 25             | <b>2,60</b>         |
| <b>TGS BIOM 4 Biomasas uzkrāšana / augsnes bagātināšana</b>  | Velnaugas 30 %<br>Sējas vīķi 20 %<br>Parastās saulgriezes 20 %<br>Baltās sinepes 20 %<br>Spurainais āboliņš 5 %<br>Aleksandrijas āboliņš 5 %  | 30–35 kg/ha         | Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas  | 25             | <b>2,55</b>         |
| <b>TGS Gyva 365 Gyva 365 (visu gadu) (saglabājas ziemā)</b>  | Sarkanais āboliņš 15 %<br>Daudzgadīgās airenēs 20 %<br>Baltās sinepes 10 %<br>Sējas lini 15 %<br>Lopbarības zirņi (pelušķi) 10 %<br>Spurainais āboliņš 5 %<br>Sējas idras 5 %<br>Sējas griķi 10 %<br>Ēdamie sakņu rutki 5 %<br><br>Lopbarības (eļļas) rutki 5 % | 25–30 kg/ha         | Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas  | 25             | <b>2,80</b>         |

|   |   |                |  |    |             |
|---|---|----------------|--|----|-------------|
| <b>TGS D strukt 1<br/>Augšnes struktūras<br/>uzlabošana</b>                                   | Velnaugas 20 %<br>Sējas griķi 20 %<br>Sējas lini 15 %<br>Ēdamie sakņu rutki 15 %<br>Aleksandrijas āboliņš 7 %<br>Parastās saulgriezes 10 %<br>Parastās facēlijas 5 %<br>Spurainais āboliņš 8 %                                | 35–40<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,60</b> |
| <b>TGS D strukt 2<br/>Augšnes aramkārtas<br/>struktūras uzlabošana</b>                        | Sējas vīķi 15 %<br>Velnaugas 20 %<br>Parastās facēlijas 15 %<br>Lēcas 10 %<br>Aleksandrijas āboliņš 10 %<br>Daudzziedu airenēs 10 %<br>Lopbarības zirņi (pelušķi) 10 %<br>Sējas idras 5 %<br>Spurainais āboliņš 5 %           | 45–55<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,60</b> |
| <b>TGS D strukt 3<br/>Augšnes apakškārtas<br/>struktūras uzlabošana</b>                       | Aleksandrijas āboliņš 10 %<br>Sējas lini 15 %<br>Šaurlapu lupīna 15 %<br>Ēdamie sakņu rutki 10 %<br>Parastās facēlijas 10 %<br>Baltās sinepes 15 %<br>Sējas griķi 10 %<br>Spurainais āboliņš 5 %<br>Parastās saulgriezes 10 % | 35–40<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,55</b> |
| <b>TGS AntiNem 1<br/>Pretnematožu</b>   | Velnaugas<br>(pret nematodēm izturīgas) 40 %<br>Baltās sinepes<br>(pret nematodēm izturīgas) 30 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki<br>(pret nematodēm izturīgi) 30 %   | 30–35<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,25</b> |
| <b>TGS AntiNem 2<br/>Pretnematožu</b>   | Baltās sinepes<br>(pret nematodēm izturīgas) 50 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki<br>(pret nematodēm izturīgi) 50 %   | 35–40<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,25</b> |
| <b>TGS BioFum 1<br/>Biofumigācijas</b>  | Lopbarības (eļļas) rutki 70 %<br>Rukola 30 %  | 35–40<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>3,6</b>  |
| <b>TGS BioFum 2<br/>Biofumigācijas</b>  | Lopbarības (eļļas) rutki 45 %<br>Baltās sinepes 45 %<br>Sareptas sinepes 10 %   | 30–35<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,45</b> |
| <b>TGS BioFum 3<br/>Biofumigācijas</b>  | Lopbarības (eļļas) rutki 60 %<br>Baltās sinepes 30 %<br>Parastās facēlijas 10 %   | 25–30<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,45</b> |
| <b>TGS N fiks 1<br/>Augšnes bagātināšana ar<br/>bioloģisko slāpekli, 55 %<br/>tauriņziežu</b> | Šaurlapu lupīna 55 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki 25 %<br>Baltās sinepes 10 %<br>Parastās facēlijas 10 %   | 40–45<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,15</b> |
| <b>TGS N fiks 2<br/>Augšnes bagātināšana ar<br/>bioloģisko slāpekli, 70 %<br/>tauriņziežu</b> | Lopbarības zirņi (pelušķi) 35 %<br>Šaurlapu lupīna 35 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki 20 %<br>Parastās facēlijas 10 %   | 45–50<br>kg/ha | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas | 25 | <b>2,10</b> |



|  |   |                    |   |           |                    |
|--|---|--------------------|---|-----------|--------------------|
| <p><b>TGS N fiks 3</b><br/> <b>Augsnes bagātināšana ar bioloģisko slāpekli, 60 % tauriņziežu</b></p>     | <p>Velnaugas 25 %<br/> Šaurlapu lupīna 10 %<br/> Lopbarības zirņi (pelušķi) 10 %<br/> Lēcas 10 %<br/> Aunazirņi 10 %<br/> Sējas vīķi 10 %<br/> Aleksandrijas āboliņš 5 %<br/> Spurainais āboliņš 5 %<br/> Sējas lini 10 %<br/> Baltās sinepes 3 %<br/> Parastās saulgriezes 2 %</p> | <p>45–50 kg/ha</p> | <p>Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas</p> | <p>25</p> | <p><b>2,40</b></p> |
| <p><b>TGS N fiks 4</b><br/> <b>Augsnes bagātināšana ar bioloģisko slāpekli, 55 % tauriņziežu</b></p>     | <p>Lopbarības zirņi (pelušķi) 20 %<br/> Šaurlapu lupīna 20 %<br/> Sējas vīķi 10 %<br/> Velnaugas 10 %<br/> Lopbarības (eļļas) rutki 15 %<br/> Parastās facēlijas 10 %<br/> Spurainais āboliņš 5 %<br/> Sējas griķi 10 %</p>   | <p>60–65 kg/ha</p> | <p>Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas</p> | <p>25</p> | <p><b>2,25</b></p> |
| <p><b>TGS N fiks 5</b><br/> <b>Augsnes bagātināšana ar bioloģisko slāpekli, 60 % tauriņziežu</b></p>     | <p>Sējas vīķi 20 %<br/> Lopbarības zirņi (pelušķi) 15 %<br/> Šaurlapu lupīna 15 %<br/> Aleksandrijas āboliņš 5 %<br/> Parastās facēlijas 10 %<br/> Baltās sinepes 15 %<br/> Daudzziedu airene 15 %<br/> Spurainais āboliņš 5 %</p>  | <p>45–50 kg/ha</p> | <p>Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas</p> | <p>25</p> | <p><b>2,45</b></p> |
|  |   |                    |   |           |                    |
| <p><b>TGS MM 1</b><br/> <b>Barības vielu pārvietošana, izskalošanas novēršana</b></p>                    | <p>Velnaugas 20 %<br/> Sējas vīķi 20 %<br/> Lopbarības zirņi (pelušķi) 10 %<br/> Aleksandrijas āboliņš 7 %<br/> Lopbarības (eļļas) rutki 10 %<br/> Spurainais āboliņš 8 %<br/> Sējas idras 5 %<br/> Sējas lini 10 %<br/> Ēdamie sakņu rutki 5 %<br/> Parastās facēlijas 5 %</p>     | <p>35–40 kg/ha</p> | <p>Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas</p> | <p>25</p> | <p><b>2,60</b></p> |
| <p><b>TGS MM 2</b><br/> <b>Barības vielu pārvietošana, izskalošanas novēršana (bez krustziežiem)</b></p> | <p>Spurainais āboliņš 10 %<br/> Parastās facēlijas 20 %<br/> Lopbarības zirņi (pelušķi) 20 %<br/> Aleksandrijas āboliņš 10 %<br/> Sējas vīķi 10 %<br/> Šaurlapu lupīna 15 %<br/> Parastās saulgriezes 5 %<br/> Sējas lini 5 %<br/> <br/> Sējas griķi 5 %</p>                        | <p>45–50 kg/ha</p> | <p>Vasaras beigās, pēc pamatauga novākšanas</p> | <p>25</p> | <p><b>2,95</b></p> |

|  |  |  |   |                                    |             |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------|
| <b>TGS MM 3</b><br><b>Barības vielu pārvietošana,</b><br><b>izskalošanas novēršana</b> | Velnaugas 10 %<br>Parastās facēlijas 10 %<br>Aleksandrijas āboliņš 7 %<br>Sējas vīķi 10 %<br>Lopbarības (eļļas) rutki 10 %<br>Baltās sinepes 10 %<br>Sējas lini 10 %<br>Spurainais āboliņš 8 %<br>Lopbarības zirņi (pelušķi) 5 %<br>Ēdamie sakņu rutki 5 %<br>Parastās saulgriezes 10 %<br>Sējas idras 5 % | 35–40<br>kg/ha   | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas  | 25                                 | <b>2,95</b> |
| <b>TGS Mik</b><br><b>Mikorizas veicināšanai</b>  | Auzas 20 %<br>Sējas lini 15 %<br>Sējas vīķi 10 %<br>Šaurlapu lupīna 10 %<br>Velnaugas 10 %<br>Daudzziedu airene 10 %<br>Lēcas 5 %<br>Spurainais āboliņš 5 %<br>Aleksandrijas āboliņš 5 %<br>Parastās facēlijas 5 %<br>Parastās saulgriezes 5 %   | 50–60<br>kg/ha   | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas. Var sēt<br>arī pavasarī, kā zaļās<br>papuves augus<br>augšnes uzlabošanai | 25                                 | <b>2,40</b> |
| <b>TGS TA</b><br><b>Maisījums programmai</b><br><b>"Starpkultūru aramzemē"</b>         | Lopbarības (eļļas) rutki 35 %<br>Baltās sinepes 35 %<br>Sējas vīķi 20 %<br>Aleksandrijas āboliņš 10 %  | 45–50<br>kg/ha   | Vasaras beigās, pēc<br>pamatauga<br>novākšanas  | 25                                 | <b>2,50</b> |
| <b>Veids</b>   | <b>Šķirne</b>  | <b>Ieteicamā izsējas<br/>norma kg/ha</b>                             | <b>epakojum</b>   | <b>Cena<br/>€ / kg<br/>bez PVN</b> |             |
| <b>Baltās sinepes</b>  | MARYNA C (EKO)   | 20–25  | 25  | <b>3,10</b>                        |             |
| <b>Baltās sinepes</b>  | SIRENE C<br><b>Izturīgas pret nematodēm!</b>   | 20–25  | 25<br>1   | <b>1,90</b><br><b>2,20</b>         |             |
| <b>Lopbarības rutki</b>  | REAKTION KWS C (EKO)/<br>LUKAS C (EKO)<br><b>Izturīgi pret nematodēm!</b>  | 25–30  | 25  | <b>3,55</b>                        |             |
| <b>Lopbarības rutki</b>  | VB GAUSIAI   | 25–30  | 25<br>1   | <b>2,35</b><br><b>2,65</b>         |             |
| <b>Velnaugas</b>   | SILKE C2 / IAPAR 61 C1   | 50–125 z. masai;<br>25–50 erozijas kontr.;<br>80–120 nematožu kontr. | 25  | <b>1,75</b>                        |             |
| <b>Spurainais āboliņš (viengadīgs)</b>   |  | 25–30 (15–25 maisījumos)   | 25  | <b>3,90</b>                        |             |
| <b>Redīsi (sakņu)</b>  | MINO EARLY ST  | 6  | 25<br>1   | <b>5,25</b><br><b>5,55</b>         |             |
| <b>Parastās saulgriezes</b>  | PEREDOVICK C (EKO)   | 10–14  | 20  | <b>6,35</b>                        |             |
| <b>Parastās saulgriezes</b>  | PEREDOVICK C   | 10–14  | 20  | <b>5,55</b>                        |             |
| <b>Parastās facēlijas</b>  | FACTOTUM C (EKO)   | 16   | 25  | <b>5,60</b>                        |             |
| <b>Parastās facēlijas</b>  | STALA C  | 16   | 25  | <b>4,80</b>                        |             |
|  |  |  | 0,5   | <b>5,10</b>                        |             |
| <b>Krotalārijas</b>  | SUNHEMP  | 17–34  | 25  | <b>4,65</b>                        |             |
| <b>Abesīnijas gizotija</b>   | CM   | 5-12   | 25  | <b>3,60</b>                        |             |

## FLOWER'S POWER (FP) – ziedošu augu maisījumi

| Nosaukums  | Sastāvs   | Izsējas norma kg/ha | Sējas datums        | Iepakojums, kg | Cena € / kg bez PVN        |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Ziedošu augu maisījums FP 1<br/>(ziedošām joslām)</b>           | Parastās facēlijas 15 %<br>Inkarnāta āboliņš 15 %<br>Sējas lini 10 %<br>Sējas griķi 10 %<br>Persijas āboliņš 10 %<br>Ārstniecības gurķenes 5 %<br>Daudzziedu airenes (viengadīgas) 10 %<br>Sējas seradella 5 %<br>Parastās dilles 5 %<br>Rudzupuķes 5 %<br>Baltās sinepes 5 %<br>Sējas koriandrs 5 %  | 15–20 kg/ha         | Pavasārī,<br>vasarā | 5<br>1         | <b>6,75</b><br><b>6,95</b> |
| <b>Ziedošu augu maisījums FP 2<br/>(sablīvētiem lauku galiem)</b>  | Parastās facēlijas 20 %<br>Redīsi (sakņu) 15 %<br>Persijas āboliņš 10 %<br>Aleksandrijas āboliņš 10 %<br>Sējas lini 5 %<br>Daudzziedu airenes (viengadīgas) 10 %<br>Spurainais āboliņš 5 %<br>Baltās sinepes 5 %<br>Parastās dilles 5 %<br>Sējas koriandrs 5 %<br>Samtenes 5 %<br>Rudzupuķes 5 %  | 15–20 kg/ha         | Pavasārī,<br>vasarā | 5<br>1         | <b>6,95</b><br><b>7,15</b> |
| <b>Ziedošu augu maisījums FP 3<br/>(bišu ganībām)</b>              | Parastās facēlijas 10 %<br>Inkarnāta āboliņš 10 %<br>Persijas āboliņš 10 %<br>Aleksandrijas āboliņš 10 %<br>Baltās sinepes 10 %<br>Sējas griķi 15 %<br>Sējas seradella 10 %<br>Ārstniecības gurķenes 5 %<br>Daudzziedu airenes (viengadīgas) 5 %<br>Sējas vīķi 5 %<br>Ārstniecības kliņģerītes 5 %<br>Parastās dilles 5 %   | 15–20 kg/ha         | Pavasārī,<br>vasarā | 5<br>1         | <b>6,75</b><br><b>6,95</b> |
| <b>Ziedošu augu maisījums FP 4<br/>(daudzgadīgs, bišu ganībām)</b> | Sējas esparsetes 15 %<br>Sējas lucerna 15 %<br>Bastarda āboliņš 15 %<br>Ārstniecības amoliņš 5 %<br>Baltais āboliņš 5 %<br>Sarkanais āboliņš 5 %<br>Pļavas ķimenes 5 %<br>Parastās facēlijas 5 %<br>Aleksandrijas āboliņš 7 %<br>Persijas āboliņš 5 %<br>Sējas koriandrs 5 %<br>Parastās dilles 5 %<br>Ārstniecības gurķenes 3 %<br>Ārstniecības kliņģerītes 3 %<br>Inkarnāta āboliņš 2 % | 15 kg/ha            | Pavasārī,<br>vasarā | 5<br>1         | <b>6,75</b><br><b>6,95</b> |

## MAISĪJUMI EKOSHĒMĀM

| Maisījumi   | Sastāvs   | Ieteicamā izsējas norma kg/ha | Iepakojums, kg | Cena<br>€ / kg bez PVN |
|---|---|-------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>KEP (ainavas elementu saglabāšana) – (ežām, lauku malām, ūdens tilpju krastiem, grāvju</b> |   |                               |                |                        |
| <b>KEP 1</b>  | 5 % Baltais āboliņš   | 25–30                         | 25<br>10       | <b>3,25</b>            |
|   | 45 % Pļavas auzene<br>30 % Niedru auzene<br>20 % Sarkanā auzene |                               |                | <b>3,45</b>            |
| <b>KEP 2</b>  | 30 % Pļavas timotiņš  | 25–30                         | 25<br>10       | <b>2,85</b>            |
|   | 20 % Daudzgadīgās airenes                                       |                               |                | <b>3,05</b>            |
|   | 20 % Pļavas auzene  |                               |                |                        |
|   | 20 % Niedru auzene  |                               |                |                        |
|   | 10 % Sarkanā auzene   |                               |                |                        |
| <b>Ismūžīgu medusaugu joslām – TMAJ</b>   |   |                               |                |                        |
| <b>Daudz medusaugu, plusi augsnei</b>   |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 1</b>   | 20 % Baltais āboliņš  | 25–30                         | 25<br>10       | <b>4,24</b>            |
|   | 20 % Vīķlapu esparsete  |                               |                | <b>4,44</b>            |
|   | 30 % Facēlija   |                               |                |                        |
|   | 20 % Pļavas ķimenes   |                               |                |                        |
|   | 10 % Sējas idras  |                               |                |                        |
| <b>Nektārs + uzkrāts slāpeklis + uzlabota augsne</b>  |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 2</b>   | 20 % Sējas lucerna  | 25–30                         | 25<br>10       | <b>4,60</b>            |
|   | 20 % Sarkanais āboliņš  |                               |                | <b>4,80</b>            |
|   | 30 % Baltās sinepes   |                               |                |                        |
|   | 30 % Bišu facēlija  |                               |                |                        |
| <b>Piemērots arī daudzgadīgo zāļu joslu ekoshēmai</b>   |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 3</b>   | 33 % Sējas lucerna  | 25–30                         | 25<br>10       | <b>4,95</b>            |
|   | 33 % Vīķlapu esparsete  |                               |                | <b>5,15</b>            |
|   | 17 % Baltais āboliņš  |                               |                |                        |
|   | 17 % Bišu facēlija  |                               |                |                        |
| <b>Piemērots pļaušanai lopbarībai</b>   |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 4</b>   | 20 % Sējas vīķi   | 25–30                         | 25<br>10       | <b>2,45</b>            |
|   | 20 % Aleksandrijas āboliņš                                      |                               |                | <b>2,65</b>            |
|   | 5 % Sarkanais āboliņš   |                               |                |                        |
|   | 40 % Sējas auzas  |                               |                |                        |
|   | 15 % Bišu facēlija  |                               |                |                        |
| <b>Piemērots zemkopībai bez aršanas, atliekas viegli sadalās</b>                              |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 5</b>   | 30% Šaurlapu lupīnas  | 25–30                         | 25<br>10       | <b>2,45</b>            |
|   | 10 % Aleksandrijas āboliņš                                      |                               |                | <b>2,65</b>            |
|   | 10 % Bišu facēlija  |                               |                |                        |
|   | 20 % Baltās sinepes   |                               |                |                        |
|   | 30 % Sējas griķi  |                               |                |                        |
| <b>Optimāls</b>   |   |                               |                |                        |
| <b>TMAJ 6</b>   | 10 % Vasaras vīķi   | 25–30                         | 25<br>10       | <b>2,20</b>            |
|   | 10 % Lopbarības zirņi   |                               |                | <b>2,45</b>            |
|   | 20 % Smiltāja vīķi  |                               |                |                        |
|   | 10 % Daudzziedu airenes   |                               |                |                        |
|   | 10 % Daudzgadīgās airenes                                       |                               |                |                        |
|   | 20 % Lini   |                               |                |                        |
|   | 10 % Baltās sinepes   |                               |                |                        |
|   | 10 % Sējas griķi  |                               |                |                        |

**Minimālais**

|               |                     |       |    |             |
|---------------|---------------------|-------|----|-------------|
| <b>TMAJ 7</b> | 20 % Bišu facēlija  | 25-30 | 25 | <b>2,50</b> |
|               | 50 % Baltās sinepes |       | 10 | <b>2,75</b> |
|               | 30 % Sējas griķi    |       |    |             |

**Daudzgadīgo zāļu joslām - DŽJ**

|              |                           |       |    |             |
|--------------|---------------------------|-------|----|-------------|
| <b>DŽJ 1</b> | 50 % Sarkanais āboliņš    | 25-30 | 25 | <b>3,95</b> |
|              | 30 % Daudzgadīgās aīrenes |       | 10 | <b>4,15</b> |
|              | 20 % Niedru auzenes       |       |    |             |

|              |                     |       |    |             |
|--------------|---------------------|-------|----|-------------|
| <b>DŽJ 2</b> | 30 % Sējas lucerna  | 25-30 | 25 | <b>4,45</b> |
|              | 30 % Timotiņš       |       | 10 | <b>4,65</b> |
|              | 20 % Niedru auzenes |       |    |             |
|              | 20 % Pļavas ķīmenes |       |    |             |

|              |                           |       |    |             |
|--------------|---------------------------|-------|----|-------------|
| <b>DŽJ 3</b> | 20 % Sarkanais āboliņš    | 25-30 | 25 | <b>3,90</b> |
|              | 30 % Daudzgadīgās aīrenes |       | 10 | <b>4,10</b> |
|              | 30 % Niedru auzenes       |       |    |             |
|              | 20 % Pļavas skārenes      |       |    |             |

|              |                        |       |    |             |
|--------------|------------------------|-------|----|-------------|
| <b>DŽJ 4</b> | 20 % Sarkanais āboliņš | 25-30 | 25 | <b>3,65</b> |
|              | 30 % Timotiņš          |       | 10 | <b>3,85</b> |
|              | 25 % Pļavas auzenes    |       |    |             |
|              | 25 % Niedru auzenes    |       |    |             |

**Augļu dārza / ogu dārza rindstarpām – SUT**

|              |                           |       |    |             |
|--------------|---------------------------|-------|----|-------------|
| <b>SUT 1</b> | 10 % Baltais āboliņš      | 25-30 | 25 | <b>3,90</b> |
|              | 40 % Sarkanās auzenes     |       | 10 | <b>4,10</b> |
|              | 30 % Daudzgadīgās aīrenes |       |    |             |
|              | 20 % Pļavas skārenes      |       |    |             |

|              |                                  |       |    |             |
|--------------|----------------------------------|-------|----|-------------|
| <b>SUT 2</b> | 10 % Inkarnāta āboliņš           | 25-30 | 25 | <b>3,55</b> |
|              | 40 % Timotiņš                    |       | 10 | <b>3,75</b> |
|              | 20 % Sarkanās auzenes            |       |    |             |
|              | 20 % Auzīņāīrenes                |       |    |             |
|              | 10 % Sarkanās stīgojošās auzenes |       |    |             |

## VASARAS LABĪBU SĒKLU CENRĀDIS 2024 gadam.

| Augs / Šķirne           | Kategorija | Iepakojums, kg | Ieteicamā izsējas norma kg/ha | Cena €/t bez PVN atkarībā no nopirktā daudzuma |           |          |           |         |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|----------|-----------|---------|
|                         |            |                |                               | 0,5–1,5 t                                      | 2,0–5,0 t | 5,5–12 t | 12,5–24 t | > 24 t  |
| <b>Parastie kvieši</b>  |            |                |                               |  |           |          |           |         |
| FLORENS                 | C1         | 500            | 220–250                       | 500,00   | 488,00    | 482,00   | 476,00    | 470,00  |
| PEXESO                  | C1         | 500            | 220–250                       | 500,00   | 488,00    | 482,00   | 476,00    | 470,00  |
| <b>Sējas zirņi</b>      |            |                |                               |  |           |          |           |         |
| TRENDY                  | C1         | 500            | 200–250                       | 540,00   | 528,00    | 522,00   | 516,00    | 510,00  |
| ESO (eko)               | C2         | 500            | 200–250                       | 890,00   | 878,00    | 872,00   | 866,00    | 860,00  |
| ESO                     | C2         | 500            | 200–250                       | 530,00   | 518,00    | 512,00   | 506,00    | 500,00  |
| <b>Pupas</b>            |            |                |                               |  |           |          |           |         |
| NAKKA                   | C2         | 500            | 250-300                       | 560,00   | 548,00    | 542,00   | 536,00    | 530,00  |
| <b>Šaurlapu lupīnas</b> |            |                |                               |  |           |          |           |         |
| RUMBA                   | C1         | 500            | 170–200                       | 1020,00  | 1008,00   | 1002,00  | 996,00    | 990,00  |
| TANGO                   | C2         | 500            | 170–200                       | 1020,00  | 1008,00   | 1002,00  | 996,00    | 990,00  |
| <b>Lēcas</b>            |            |                |                               |  |           |          |           |         |
|                         | CM         | 25             | 160–210                       | 1860,00  | 1848,00   | 1842,00  | 1836,00   | 1830,00 |
| <b>Griķi</b>            |            |                |                               |  |           |          |           |         |
| VB NOJAI (eko)          | C2         | 1000           | 80–100                        | 990,00   | 978,00    | 972,00   | 966,00    | 960,00  |
| KORA (eko)              | C2         | 1000           | 80–100                        | 1020,00  | 1008,00   | 1002,00  | 996,00    | 990,00  |

\*Piegādātājs atstāj sev tiesības mainīt pasūtīto šķirni pret citu, iepriekš saskaņojot to ar pircēju, vai arī atcelt pieņemto pasūtījumu atkarībā no ražas un sertifikācijas rezultātiem.

\*Piedāvājums ir spēkā atkarībā no pieejamā labību sēklas daudzuma. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Norēķināšanās:

- Par precēm var norēķināties tikai ar priekšapmaksas bankas pārskaitījumu vai kurjeram.
- Norēķināšanās ar priekšapmaksas bankas pārskaitījumu jāveic ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Ja apmaksā netiek veikta 3 (trīs) dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts.

### Piegāde:

- Pērkot par 800 € (bez PVN) un vairāk – bez maksas (nepiemēro vasaras labības sēklām).
- Pērkot līdz 800 € (bez PVN) – piegādes cena saskaņā ar kurjera izcenojumiem.
- Pērkot vasaras labības sēklas par 1800 € un vairāk (bez PVN) – piegāde bez maksas.
- Koka paliktņi – 8,50 €/gab. +PVN.